

ZP.271.2.1.2018

Sobolew, dnia 28.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „**Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew**”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Gmina Sobolew, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego. Ze względu na wartość zamówienia niższą od 30 000,00 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).

1. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II. ZLECENIODAWCA

Gmina Sobolew
ul. Rynek 1
08-460 Sobolew

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie „**Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew**”.
2. Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno- zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.
3. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć **karty katalogowe przedstawiające rysunki i zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń i wymiary stref bezpieczeństwa**. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjno - zabawowe niż wskazano w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Urządzenia muszą odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń rekreacyjno- zabawowych oraz łańcuchy huśtawek muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wyposażenia placu zabaw na własny koszt z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezusterkową dostawę do miejscowości Chotynia 47 C, 08-460 Sobolew.
6. Rozliczenie za dostawę przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie faktury VAT po odbiorze przedmiotu dostawy, z którego zostanie sporządzony protokół odbioru. Podstawą wystawienia faktury końcowej lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentacji poniesionych kosztów będzie protokół odbioru końcowego.

7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiegokolwiek wskazania na znaki towarowe, pochodzenie lub producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.

I. Zestaw sprawnościowy:

Zestaw rekreacyjny musi zawierać:

1. wieża z daszkiem 3 szt.,
2. zjeżdżalnia 2 szt.,
schodki 1 szt.,
3. pochylnia liniowa 1 szt.,
4. mostek 1 szt.
5. rura wąż 1 szt.
6. balkon 1 szt.,
7. tunel liniowy 1 szt.,
8. rura zjazdowa 1 szt.

Parametry techniczne:

a) wymiary

- szerokość 5,3 m x 6,15 m
- wysokość całkowita 3,6 m
- wysokość podłogi 1,2 m
- wysokość wieży od szczytu 3,35 m
- długość mostku 1,85 m
- głębokość balkonu 0,5 m
- długość ześlizgu 2,3 m
- strefa bezpieczeństwa 8,35 x 9,55 m
- wysokość swobodnego upadku 1500 mm
- liczba użytkowników 20
- długość tunelu liniowego 1,8 m

b) konstrukcja nośna z profilu zamkniętego 70 x 70 mm

c) dach i wypełnienia z tworzywa HDPE, ozdobione tematycznymi wzorami rozwijającymi wyobraźnię i stanowiącymi dodatkową atrakcję dla dzieci

d) poręcz, rura wąż i rura zjazdowa wykonana ze stali nierdzewnej

e) ześlizg z blachy nierdzewnej, boki zjeżdżalni z tworzywa HDPE

f) podłogi i elementy wejściowe ze sklejki antypoślizgowej, 18 mm

g) podłoga pomostu liniowego, pochylnia liniowa i przejście linowe z lin stalowo polipropylenowych, 16 mm

h) elementy stalowe (z wyłączeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosforowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkładem o wysokiej zawartości cynku albo cynkowane ogniowo

II. Urządzenie linearne

a) Parametry techniczne:

a) wymiary

- długość 1,7 m
- szerokość 2,1 m
- wysokość 1,62 m
- strefa bezpieczeństwa 4,7 m x 5,1 m
- wysokość swobodnego upadku 1500 mm
- liczba użytkowników 20

b) konstrukcja z rur o średnicy 48 i 60 mm

c) siatka z lin stalowo polipropylenowych

d) liny o średnicy 16 mm

e) wypełnienie boczne z tworzywa HDPE

f) tunel rurowy plastikowy

g) element metalowe cynkowane ogniowo i malowane

III. Huśtawka wisząca

Parametry techniczne:

a) wymiary

- ✓ długość 2,15 m

- ✓ szerokość 2,2 m
- ✓ wysokość 2,4 m
- ✓ strefa bezpieczeństwa 7,3 m x 2,2 m
- ✓ wysokość swobodnego upadku 1300 mm
- ✓ liczba użytkowników 1
- b) podpory i belka z profilu 70 x 70 mm
- c) łańcuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm
- d) huśtawka łożyskowa tocznie
- e) siedzisko foteliki gumowy z poręczą stalową (długość zawiesi 1400 mm) lub siedzisko pasowe (długość zawiesi 1600 m)
- f) elementy stalowe (z wyłączeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosforowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkładem o wysokiej zawartości cynku albo cynkowane ogniowo

IV. Huśtawka typu bocianie gniazdo

Parametry techniczne:

- a) wymiary
 - ✓ długość 3 m- 3,1 m
 - ✓ szerokość 2,2 m
 - ✓ wysokość 2,4 m
 - ✓ strefa bezpieczeństwa 7,3 m x 3,1 m
 - ✓ wysokość swobodnego upadku 1450 mm
 - ✓ liczba użytkowników 3
- b) podpory i belka z profilu 70 x 70 mm
- c) długość zawiesi 1450 m
- d) huśtawka łożyskowa tocznie
- e) siedzisko typu bocian gniazdo plastikowe o średnicy 900 mm -1100 mm
- f) elementy stalowe (z wyłączeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosforowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkładem o wysokiej zawartości cynku albo cynkowane ogniowo

V. Huśtawka sprężynowa z jednym siedziskiem

Parametry techniczne:

- a. wymiary
 - ✓ długość 1 m
 - ✓ szerokość 0,3 m – 0,35 m
 - ✓ wysokość 0,8 m
 - ✓ strefa bezpieczeństwa 3,4 x 2,7 m
 - ✓ wysokość swobodnego upadku 1000 mm
 - ✓ liczba użytkowników 1
- b) sprężyna z pręta o średnicy 20 mm
- c) konstrukcja z rury średnicy 60 mm, cynkowana ogniowa i malowana
- d) całość wykonana z tworzywa HDPE
- e) uchwyty plastikowe
- f) siedzisko gumowe lub z tworzywa HDPE
- g) elementy stalowe (z wyłączeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosforowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkładem o wysokiej zawartości cynku albo cynkowane ogniowo

VI. Huśtawka sprężynowa z dwoma siedziskami

Parametry techniczne:

- a) wymiary
 - ✓ długość 2,8 m
 - ✓ szerokość 0,95 m
 - ✓ wysokość 0,7 m
 - ✓ strefa bezpieczeństwa 5,2 m x 3,35 m
 - ✓ wysokość swobodnego upadku 1000 mm
 - ✓ liczba użytkowników 4
- b) sprężyny z pręta o średnicy 20 mm
- c) belka z profilu zamkniętego 70 x 70 mm
- d) siedzisko gumowe lub z tworzywa HDPE

- e) zainstalowane dwa foteliki z siedziskami gumowymi
- f) uchwyty stalowe
- g) amortyzatory gumowe pod siedziskami
- h) elementy stalowe (z wyłączeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosforowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkładem o wysokiej zawartości cynku albo cynkowane ogniowo

VII. Kosz na śmieci

Parametry techniczne:

- a) pojemność około 30 litrów

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia **do 27 kwietnia 2018 r.**

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Do oferty należy dołączyć także:

1. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe **przedstawiające rysunki i zdjęcia oferowanych urządzeń.**
2. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującą ofertę.
4. Zaoferowaną cenę należy przedstawić wg załącznika nr 1. Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena netto oraz brutto (netto + podatek VAT)
5. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury adekwatnie do wykonanej pracy.
7. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **05.04.2018 r.** do godziny **11:00** w sekretariacie pok. nr 23, Urzędu Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres.
2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert.
6. Osoba do kontaktu: Agata Kostecka tel. /25/ 682-50-23 wew. 41
email: zamowienia@sobolew.pl

11. OCENA OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 - Cena – 100 % - 100 pkt
2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty
3. W trakcie oceny punktacja zostanie wyliczona wg następującego wzoru:
$$C = (\text{Cena najniższa spośród złożonych ofert} / \text{Cena oferty badanej}) \times 100 \text{ pkt}$$

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający wyśle powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

13. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 Wzór umowy

Zatwierdzono w dniu: 28.03.2018 r.


Andrzej Koszutski

.....
Pieczęć Oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na „**Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew**” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto:zł

Podatek VAT:zł

Cenę brutto:.....zł

Słownie brutto:

Termin realizacji zamówienia: **do dnia 27.04.2018 r.**

Okres gwarancji i rękojmi 36 miesiące od dnia odbioru.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz, że czujemy się związani ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

Oświadczam, że akceptuję treść umowy oraz w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

1. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

a. Karty katalogowe urządzeń

b.

W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do:

Imię i Nazwisko....., tel....., fax.

e-mail:

Miejscowość, data

.....
Pieczęć i podpis oferenta

.....

Umowa

Zawarta w dniu2018 r., w Sobolewie, pomiędzy:

Gminą Sobolew

ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew,

posiadającą numer NIP **826-20-44-209** i numer Regon **711582351**,
reprezentowaną przez :

1. Wójta Gminy Sobolew – **Pana Andrzeja Koszutskiego**
2. z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – **Pani Grażyna Napora**
zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

.....

.....

reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**
zawarta została umowa o treści następującej:

§ 1

1. Zamawiający zamawia u Wykonawcy urządzenia na plac zabaw, które stanowią przedmiot niniejszej umowy.
2. Umowa obejmuje wykonanie urządzeń, dostawę na placu zabaw wyznaczonym przez Zamawiającego w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje urządzenia zabawowe: ujęte w załączniku nr 1.
4. Dokładny termin wykonania przedmiotu umowy zostanie ustalony przez strony umowy, nie później jednak niż 27.04.2018 r.
5. W miejscu realizacji musi być niezbędny teren dla urządzeń z zachowaniem stref bezpieczeństwa wynikających z norm PN-EN 1176 zawartych w kartach katalogowych dostarczonych przez Wykonawcę.

§ 2

1. Wykonawca poinformuje o dokładnym terminie dostawy, najpóźniej na dwa dni przed.
2. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania umowy.

§ 3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy ustala się na łączną kwotę.
..... **zł/ brutto.**
Słownie:
2. Cena obejmuje koszt urządzeń, koszt prefabrykatów, oraz koszt transportu w wartości brutto (łącznie z podatkiem VAT)

§ 4

1. Odbiór nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Protokół będzie podpisany przez przedstawicieli komisji odbierającej: składającej się z osób wyznaczonych przez Zamawiającego oraz osób wyznaczonych przez Wykonawcę.
3. Termin odbioru strony ustala w formie telefonicznej, pisemnej lub osobiście.
4. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wskazanym w protokole.
5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym w pkt.5, Zamawiający może usunąć wady na koszt Wykonawcy.
6. Podjęcie czynności wymienionych w pkt.6 przez Zamawiającego wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

§ 5

1. Wykonawca udziela gwarancji na prace objęte niniejszą umową na okres 3 lat.

§ 6

1. Podstawą zapłaty będzie protokół odbioru. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury końcowej przelewem na konto Wykonawcy.
2. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT NIP 826 204 42 09
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT NIP

§ 7

1. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z wyborem miejsca pod urządzenie.
2. Wykonawca będzie naliczał odsetki ustawowe w czasie nieterminowego regulowania należności.

§ 8

3. W razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu uzasadnionych okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości netto zamówionego towaru.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto zamówionego towaru w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu uzasadnionych okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
5. Za każdy dzień zwłoki wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia braków w określonych terminach Zamawiającemu przysługuje kara w wysokości 0,2 % wartości netto zamówionego towaru.
6. Za nie dotrzymanie terminów określonych w § 1 pkt.4 Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% wartości netto zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki.
7. Za nie dotrzymanie terminów określonych w § 8 6 Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości 0,2 % wartości faktury za każdy dzień zwłoki.
8. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

1. Zamawiający oświadcza, że nadzór techniczny będzie pełnił
2. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialny za nadzór nad wykonywanymi robotami będzie pełnił

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11

1. Zmiana treści umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne jest jednak pod rygorem nieważności zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 12

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
2. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy: