

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, 1a i 2 oraz art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), a także z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3, 5 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2024r. poz. 572 ze zm. zwana dalej KPA),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 8 stycznia 2025 (uzupełniony dnia 15 stycznia 2025r.) inwestora ŻWIROMIX s. c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko Sokół 64, 08-460 Sobolew, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pan Maciej Łączyński, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploracja kopaliny ze złoża piasków z terenu działek ewid. nr 455 i 456 obręb Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”, oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie,

orzekam

- I. Nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża piasków z terenu działek ewid. nr 455 i 456 obręb Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”;**
- II. Określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, tj.:**
 1. Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z usuwaniem humusu należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. form ochrony przyrody.
 2. Stosować wyłącznie sprawny sprzęt (ładowarki, spycharki, środki transportu) posiadający aktualne atesty, w celu minimalizacji ryzyka powstawania mikrorozlewów paliw i olejów. Prace serwisowe należy prowadzić w specjalistycznych punktach poza terenem złoża. Na terenie kopalni nie magazynować paliw czy innych płynów eksploatacyjnych.

3. W przypadku wystąpienia ewentualnych awaryjnych wycieków na terenie inwestycji należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn awarii. Miejsce wycieku należy niezwłocznie zabezpieczyć np. poprzez zastosowanie sorbentów, a następnie wezwać odpowiednie służby do usunięcia skutków awarii. Zużyte sorbenty magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach i następnie przekazać uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
4. Nadkład glebowy usuwać optymalnie w terminie od września do marca. Zdeponowany nadkład wykorzystać do rekultywacji skarp, niwelacji obrzeży wyrobiska poeksploatacyjnego i terenu bezpośrednio przyległego do wyrobiska. Skarpy wyrobiska ukształtować tak, by zapewnić ich stabilność geotechniczną.
5. W przypadku stwierdzenia zwierząt podczas procesu wydobywania lub odsłaniania złożeń, należy umożliwić im ucieczkę z terenu inwestycji, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść w miejsca bezpieczne dla nich, o zbliżonych warunkach siedliskowych.
6. W przypadku stwierdzenia jaskółek brzegówek i zakładania przez nich na skarpach siedlisk lęgowych, eksploatację piasku na tym odcinku ściany należy wstrzymać do momentu opuszczenia lęgów przez jaskółki. Jeżeli brzegówki pojawią się na wszystkich ścianach eksploatacyjnych wydobywania kruszywa wstrzymać do końca sierpnia.
7. W przypadku zasiedlenia zawodnionego wyrobiska przez płazy, prowadzenie prac w tej części wyrobiska należy wstrzymać do czasu opuszczenia przez płazy zbiornika, tak aby zapobiec zabijaniu i okaleczaniu osobników, niszczenia jaj i innych form rozwojowych.
8. Prace wydobywcze w terminie marzec - wrzesień prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii.
9. Przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu w trakcie prowadzenia robót wydobywczych i transportu urobku, co zapobiega wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych.
10. Miejsca postoju pojazdów i maszyn do prowadzenia robót wydobywczych i transportu urobku, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód.
11. Zapewnić stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych.
12. Natychmiast usuwać zanieczyszczony grunt w przypadku awarii w celu zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami.
13. Prowadzić naprawy i przeglądy maszyn i urządzeń poza terenem zakładu przez podmioty uprawnione.
14. Przechowywać paliwa, oleje oraz smary w przystosowanych do tego celu szczelnych pojemnikach.
15. Przygotować miejsce do selektywnej zbiórki odpadów w odpowiednio zabezpieczyć je przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający

- przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska. Następnie przekazywać zebrane odpady wyspecjalizowanemu podmiotowi, posiadającemu odpowiednie zezwolenie.
16. Ewentualne odpady niebezpieczne powstające na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, magazynować selektywnie w sposób zabezpieczający środowisko przed przedostaniem się odcieków, a następnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym firmom.
 17. Nie dopuszczać do składowania odpadów w wyrobisku eksploatacyjnym na żadnym etapie funkcjonowania przedsięwzięcia.
 18. Nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych.
 19. Odprowadzać ścieki socjalno-bytowe do urządzeń sanitarnych z bezodpływowymi zbiornikami, a następnie regularnie przekazywać ścieki uprawnionym odbiorcom, nie dopuszczać do przepełnienia zbiorników;
 20. Dostarczać wodę do celów socjalno-bytowych w pojemnikach mobilnych bądź w beczkowozach.
 21. Wydobywanie kruszywa prowadzić metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych oraz na podstawie zatwierdzonej dokumentacji geologicznej złoża.
 22. Nie przekraczać dopuszczalnych do wydobywania wielkości kruszywa.
 23. Roboty ziemne prowadzić w sposób maksymalnie ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne oraz ich wpływ na tereny działek sąsiednich.
 24. Prowadzić bieżące analizy eksploatacji złoża i zasobów.
 25. Eksploatację i transport kruszywa prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geologicznego i górniczego oraz w dostosowaniu do norm bezpieczeństwa i wymogów ochrony środowiska.
 26. Nadkład składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych i roztopowych, a także niezmieniający stanu wody na gruncie.
 27. Urodzajną warstwę gleby zdjąć, uformować w pryzmy o maksymalnej wysokości 1,5m i zabezpieczyć w celu późniejszego wykorzystania.
 28. Przeprowadzić rekultywację terenu po zakończeniu eksploatacji.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pan Maciej Łączyński działając w imieniu i na rzecz inwestora ŻWIROMIX s. c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko Sokół 64, 08-460 Sobolew, w dniu 08 stycznia 2025r. wystąpiła do Wójta Gminy Sobolew z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża piasków z terenu działek ewid. nr 455 i 456 obręb Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie". Wniosek został uzupełniony przez pełnomocnika dnia 15 stycznia 2025r. Do wniosku dołączono m. in. kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz mapy i po stwierdzeniu kompletności dokumentów Organ wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomił strony postępowania obwieszczeniem z dnia 16 stycznia 2025r.

(znak: IG.6220.1.2025.AD). Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit a tiret 3, 5 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji środowiskowej przekracza 10, zgodnie z dyspozycją art. 74 ust. 3 ustawy ooś zastosowano art. 49 KPA, z tym że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu. Strony o wszystkich czynnościach związanych z prowadzonym postępowaniem były zawiadamiane poprzez obwieszczenia umieszczane na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sobolew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sobolewie na stronie internetowej www.bip.sobolew.pl.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 16 stycznia 2025r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie z wnioskiem o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie pismem z dnia 27 stycznia 2025r. (wpływ do Urzędu: 31 stycznia 2025r.) wydał opinie sanitarną nr ZNS/3/2025 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 04 lutego 2025r. znak WOOS-I.4220.68.2025.KT wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z jednoczesnym obowiązkiem określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie pismem nr WW.ZZŚ.4901.12.2025.JS z dnia 04 lutego 2025r. (wpływ do Urzędu: 05 lutego 2025r.) wyraził opinię, że dla niniejszego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z jednoczesnym wskazaniem na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz nałożeniu obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy "ooś".

Zgromadzone materiały oraz analiza przeprowadzona przez organy opiniujące pozwoliły w następujący sposób scharakteryzować przedsięwzięcie:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża o powierzchni powyżej 2 ha oraz wydobyciu przekraczającym 20 000 m³/rok. Ponadto projektowane przedsięwzięcie będzie

realizowane w odległości nie większej niż 0,5 km od innego obszar górniczy, gdzie kopalina jest wydobywana metodą odkrywkową oraz w odległości nie większej niż 100 m od gruntów leśnych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa oddalona jest od przedsięwzięcia około 250 m.

Powierzchnia złoża wynosi 3,3 ha, obszarem górniczym planuje się objąć całą powierzchnię ww. działek. Eksploatacja w ramach projektowanego przedsięwzięcia prowadzona będzie w obrębie całej warstwy złożowej. Zasoby geologiczne złoża to około 1,2 mln ton, miąższość serii złożowej przewidziana do eksploatacji: od 19 m do 24,0 m (średnio 21,0 m), poziom występowania zwierciadła wody (złoże częściowo zawodnione) poniżej rzędnej 133 m n.p.m (tj. na głębokości od 14,0 do 20,0 m p.p.t.), grubość nadkładu: od 1,0 do 3,0 m (średnio 2,0 m), szacowana kubatura nadkładu do usunięcia to około 60 tys. m³.

Kopalina wydobywana ze złoża będzie zbywana w stanie naturalnym. Nie przewiduje się na terenie przedsięwzięcia prowadzenia przerobu kopaliny.

W efekcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, powstanie jedno częściowo zawodnione wyrobisko poeksploatacyjne o głębokości do 25 m i powierzchni około 3,3 ha w obrębie, którego będzie występować zbiornik wodny o pow. około 2,0 ha i głębokości zawodnienia do 5 m. Ww. wyrobisko będzie zlokalizowane na terenie działek ewid. nr 455 i 456 obręb Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W rejonie projektowanej inwestycji na dzień sporządzania niniejszej karty informacyjnej znajdują się w sąsiedztwie trzy aktywne sąsiadujące z sobą zakłady górnicze „Godzisz”, „Godzisz I”, „Godzisz II” oddalone o około 250 m na południe od obszaru projektowanego przedsięwzięcia. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że ww. zakłady górnicze są w odległości 250 m, a wyrobiska oddzielone będą od projektowanej inwestycji nie przewiduje się kumulacji oddziaływania ww. przedsięwzięć powodujących ponadnormatywny wpływ na środowisko.

Użytkownikiem zarówno wnioskowanego złoża jak i ww. złóż są wspólnicy spółki cywilnej „ŻWIROMIX” s.c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko (Sokół 64, 08-460 Sobolew). Obecnie trwa eksploatacja z terenu ww. złóż.

Kumulacji może ulec oddziaływanie na stan wód i na stosunki wodne panujące w sąsiedztwie. Jednakże ze względu na fakt, iż zarówno projektowane przedsięwzięcie jak i przedsięwzięcia występujące w sąsiedztwie nie powodują zmiany w poziomie wód gruntowych oraz nie wpływają na stosunki wodne nie będzie powstawała kumulacja oddziaływania. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie zwiększenie się możliwości retencyjnych obszaru.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Obszar przeznaczony pod realizację inwestycji stanowią grunty orne aktualnie odłogowane

(dz. ewid nr 455 i 456 obręb Godzisz). Według danych z rejestru gruntów są to użytki klasy: Lzr-RVI , RV, RVI. Zgodnie z danymi zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w tym z inwentaryzacją przyrodniczą nie stwierdzono na terenie ww. działek występowania grzybów, porostów i zwierząt, nie odnotowano także obecności gatunków roślin podlegających ochronie gatunkowej na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Obszar projektowanego przedsięwzięcia nie jest obszarem atrakcyjnym dla płazów i gadów. Do realizacji przedsięwzięcia nie będzie konieczne usunięcie żadnych drzew i krzewów. W pobliżu omawianego terenu w odległości 10 m na północ znajduje się teren leśny, na obszarze którego dominuje sosna, można również zauważyć brzozę oraz dąb. Występujące w sąsiedztwie zbiorowiska roślinne nie przedstawiają szczególnej wartości przyrodniczej i są często spotykane w szacie roślinnej na terenie kraju.

Przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie planuje się wykorzystania wody podczas wydobywania urubku. Woda będzie wykorzystywana do zaplecza sanitarno-socjalnego dla pracowników - urządzonego w tymczasowym pomieszczeniu, gdzie dowożona będzie z najbliższego położonego ujęcia. Woda do picia będzie dostarczana w butelkach lub pojemnikach. Energia elektryczna do zaplecza pracowniczego, jeżeli będzie na nie zapotrzebowanie, zapewniona będzie za pomocą agregatu prądotwórczego o niewielkiej mocy. Nie przewiduje się w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zużycia energii elektrycznej z sieci. Ponadto na terenie przedsięwzięcia nie będzie magazynowania oleju napędowego. Paliwo do urządzeń będzie dostarczane przez odpowiednio wyposażony samochód, a tankowanie będzie realizowane poza obszarem wyrobiska na odpowiednio utwardzonym terenie.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Zanieczyszczenie powietrza:

Działalność wydobywcza kopalni piasku niesie za sobą zanieczyszczenie powietrza pyłami mineralnymi pochodzącymi zarówno z wywiewania z części odkrytej złoża jak i pylenie wtórne (wymuszone) spowodowane transportem samochodowym. Emisja pyłu kwarcowego z wyrobiska ma charakter cykliczny (w okresach silnych wiatrów) i dotyczy tylko wyrobiska. Emisja wymuszona spowodowana środkami transportu opanowemu ma zasięg zdecydowanie większy i dotyczy terenów wokół kopalni. Przy eksploatacji złoża z zakładaną intensywnością stosowana technologia nie spowoduje nadmiernej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Urządzenia będą pracować w określonej odległości od zabudowań i nie będą zanieczyszczać powietrza ponad dopuszczalne normy.

Na jakość powietrza mogą mieć wpływ: spalanie paliwa w poruszających się maszynach roboczych (koparka, ładowarka, spycharka, przesiewacz mobilny) oraz spalanie paliwa w samochodach ciężarowych poruszających się po drodze wewnętrznej i drodze obok obszaru przedsięwzięcia.

Hałas:

Projektowana eksploatacja na rozpatrywanym obszarze wpłynie tylko nieznacznie na klimat akustyczny rejonu. Po rozpoczęciu eksploatacji źródłami hałasu przemysłowego będą maszyny robocze zwałujące nadkład i eksploatujące złoża oraz pojazdy transportujące

urobek. Najbliższe tereny chronione tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w miejscowości Godzisz znajduje się w odległości około 250 m na północ, 350 m na zachód i 550 m na wschód od obszaru projektowanej eksploatacji. Z analiz przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że inwestycja nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla danego terenu. Kopalnia nie będzie znaczącym źródłem hałasu, co w połączeniu z jej pracą wyłącznie w godzinach dziennych oraz lokalizacją z dala od obszarów chronionych pod względem akustycznym – sprawi, że nie będą miały miejsca przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych. Wydobywanie kopaliny będzie odbywało się w wyrobisku wgłębnym otoczonym wałem powstałym z przemieszczenia nadkładu. Taki sposób eksploatacji znacznie zmniejszy rozprzestrzenianie się hałasu spowodowanego pracą maszyn. Eksploatacja złoża będzie się odbywać wyłącznie w porze dnia. Źródłem hałasu na terenie złoża będą: koparki, ładowarki/spycharki i samochody ciężarowe. Źródłem dodatkowego hałasu będzie również załadunek i transport surowca samochodami ciężarowymi. Praca maszyn i urządzeń generujących hałas w wyrobisku wgłębnym oraz zwałowiska nadkładu zgromadzone wokół wyrobisk eksploatacyjnych zdecydowanie ograniczą rozchodzenie się hałasu.

Zanieczyszczenia wód:

Nie przewiduje się obiektów stanowiących źródło zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych. Technologia przewidziana do stosowania w planowanej do realizacji kopalni jest technologią całkowicie bezściekową, wobec czego jakiegokolwiek negatywny wpływ w warunkach normalnych na wody zarówno powierzchniowe, jak i podziemne jest wykluczony. Ścieki z ewentualnego zaplecza socjalno-sanitarnego gromadzone będą w szczelnym zbiorniku, z którego okresowo wywożone będą do najbliższej oczyszczalni ścieków dysponującej punktem zlewnym przez wyspecjalizowaną firmę. Nie przewiduje się gospodarowania wodami roztopowymi i deszczowymi na terenie planowanego przedsięwzięcia. Jednakże nie można wykluczyć niekontrolowanego przedostania się olejów do środowiska gruntu – wodnego. Celem uniknięcia takiego zdarzenia obsługa maszyn będzie prowadzona wyłącznie w miejscach do tego przystosowanych przez zewnętrzne firmy serwisowe dysponujące odpowiednim sprzętem oraz zabezpieczeniami pozwalającymi na realizację tych operacji w sposób nie zagrażający środowisku.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w rozpatrywanym zakładzie nie będą stosowane żadne z wymienionych w rozporządzeniu substancji (bardzo toksyczne, toksyczne, utleniające, wybuchowe, łatwopalne, wysoce łatwopalne, skrajnie łatwopalne, niebezpieczne w szczególności dla ludzi lub środowiska), w ilościach, które mogą decydować o zaliczeniu do określonej grupy ryzyka. Niezależnie od powyższego kopalnia będzie zaopatrzona w środki do neutralizacji rozlanych

substancji ropopochodnych (zestaw sorbentów przeznaczony do usuwania skutków wycieków substancji ropopochodnych, innych substancji eksploatacyjnych oraz chemikaliów) w przypadku potencjalnego ich wycieku plamy zanieczyszczeń będą niezwłocznie usuwane, a zebrany materiał przekazywany do utylizacji uprawnionemu odbiorcy.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) masy ziemne lub skalne przemieszczane w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż - jeżeli koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż lub plan ruchu zakładu górniczego zatwierdzony decyzją, o których mowa w ustawie prawo geologiczne i górnicze, lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - dla terenu górniczego, określają warunki i sposób ich zagospodarowania nie stosuje się przepisów ustawy. Na terenie projektowanego przedsięwzięcia, zarówno nadkład zalegający nad złożem oraz niewykorzystane części wydobytej kopaliny, będą wykorzystane do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego, dlatego są wyłączone z działania ustawy o odpadach, a sposób ich zagospodarowania uregulowany zostanie w koncesji oraz planie ruchu zakładu górniczego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 10), w trakcie pracy kopalni przewiduje się wytworzenie w skali roku odpadu o kodzie 15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi w ilości ok. 0,05 Mg.

Odpady niebezpieczne, jeżeli wystąpią będą gromadzone w oznakowanych zbiornikach zlokalizowanych na wydzielonym miejscu postoju maszyn górniczych i przekazywane podmiotom uprawnionym do odbioru i unieszkodliwiania tego typu odpadów. Lokalizacja punktu postoju maszyn określona zostanie w planie ruchu zakładu górniczego.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Planowana inwestycja będzie realizowana poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi lub leśnymi. Jednak na działce sąsiedniej na północ od planowanej inwestycji (po przeciwnej stronie drogi) występuje użytek

leśny. Przedsięwzięcie nie będzie jednak wpływało bezpośrednio na ten teren z uwagi na rozdzielenie powierzchni drogą dojazdową.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Planowana inwestycja będzie realizowana poza obszarami objętymi ochroną, w tym poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Działka objęta inwestycją, nie znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci Natura 2000, położona jest poza obszarami Natura 2000, jak również poza innymi obszarowymi formami ochrony przyrody, wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478).

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedłożonej dokumentacji przedsięwzięcia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Sobolew wynosi 86 osób/km² (wg. danych GUS z 2020r.).

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

W związku z wejściem w życie 17 lutego 2023r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP):): RW20001125329 o nazwie „Okrzejka od Owni do ujścia”. Dla JCWP RW20001125329 stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Stan chemiczny określono jako poniżej dobrego a stan ekologiczny jako umiarkowany. Dla JCWP Okrzejka od Owni do ujścia celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego przy złagodzonych wskaźnikach w [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4

oraz ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE. Termin osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczono do 2027 roku, przy czym dla wskaźników biologicznych po 2027r. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie GW200066, której stan chemiczny oraz stan ilościowy określono, jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu. Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych. Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze zagrożenia powodzią wynikającym z map zagrożenia powodziowego oraz studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2024r. poz.1087). Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo Wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo Wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek. Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Eksploatacja złoża prowadzona zgodnie z ogólnymi zasadami BHP nie będzie w istotny sposób wpływać na zdrowie i życie ludzi pracujących na terenie złoża. Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji, z analizy przedstawionej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że oddziaływanie będzie ograniczone poprzez ukształtowanie wyrobiska, które przez swoją budowę ograniczy rozprzestrzenianie się oddziaływania szczególnie hałasu, dzięki czemu ludność zamieszkująca pobliskie tereny nie powinna odczuwać skutków oddziaływania danego przedsięwzięcia.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na skalę, specyfikę planowanej inwestycji oraz oddalenie od granic Państwa, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Zastosowanie proponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych, a także organizacyjnych pozwoli na dotrzymanie standardów jakości środowiska na terenie przedsięwzięcia oraz poza terenem przedsięwzięcia. Rozpoczęcie oddziaływania, które nie będzie znacząco wpływać na środowisko, związanego z powyższym przedsięwzięciem nastąpi po uzyskaniu potrzebnych pozwoleń bądź koncesji.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonych dokumentach potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji oraz nie spowodują przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Etap eksploatacji będzie charakteryzował się wzrostem emisji pyłów oraz hałasu do środowiska, spowodowanym ruchem pojazdów oraz pracą maszyn. Oddziaływanie to ustąpi po zakończeniu eksploatacji złóż, przewidywana eksploatacja całości zasobów operacyjnych będzie trwała do 25-30 lat. Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji będzie miało charakter lokalny.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Dana inwestycja jest tożsama z eksploatacją trzech innych złóż znajdujących się w granicach oddziaływania planowanego przedsięwzięcia tj. „Godzisz”, „Godzisz I” i „Godzisz II”. Użytkownikiem wszystkich złóż jest ten sam inwestor tj. „ŻWIROMIX” s.c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że obecnie trwa eksploatacja z terenu ww. złóż. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że ww. zakłady górnicze są w odległości 250 m, a wyrobiska oddzielone będą od projektowanej inwestycji nie przewiduje się kumulacji oddziaływania ww. przedsięwzięć powodujących ponadnormatywny wpływ na środowisko.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

W celu ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na gatunki podlegające ochronie nakazano kontrolę terenu przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia. W przypadku stwierdzenia występowania na terenie inwestycji gatunków objętych ochroną, jeśli działania podejmowane przez inwestora wiążą się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do nich, konieczne jest uzyskanie w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na odstępstwa od zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. Wnikliwa analiza

możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora.

Składowanie nadkładu pozwoli na ponowne jego wykorzystanie i zagospodarowanie w ramach rekultywacji wyrobiska. Wykonanie ww. prac w okresie wrzesień – marzec zminimalizuje straty wśród gatunków zwierząt do jakich mogłoby dojść na skutek płoszenia i bezpośredniego zniszczenia lęgówisk, żerowisk lub ich siedlisk. W celu ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności przeniesienie ich w dogodne siedliska lub wstrzymanie prac wydobywczych. Prowadzenie prac wydobywczych pod nadzorem przyrodniczym zapobiegnie niepokojeniu ptaków mogących gniazdować na analizowanym terenie, a także ograniczy ich śmiertelność.

W celu ochrony środowiska gruntowo - wodnego (siedliska występowania organizmów żywych) przed ewentualnym skażeniem wywołanym niekontrolowanym wyciekami substancji szkodliwych (smarów i substancji ropopochodnych) nałożono w sentencji decyzji wymagania, m.in. stosowania wyłącznie sprawnego sprzętu posiadającego odpowiednie atesty, oraz by prace serwisowe prowadzić w specjalistycznych punktach poza terenem złoża, a na terenie kopalni nie magazynować paliw czy innych płynów eksploatacyjnych. Natomiast w przypadku wystąpienia ewentualnych awaryjnych wycieków na terenie inwestycji należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn awarii, a miejsce wycieku należy niezwłocznie zabezpieczyć np. poprzez zastosowanie sorbentów, a następnie wezwać odpowiednie służby do usunięcia skutków awarii. Zużyte sorbenty magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach i następnie przekazać uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Istotnym elementem ochrony środowiska wodno-gruntowego jest także wyznaczenie odpowiedniego miejsca do selektywnej zbiórki odpadów. Na terenie inwestycji zostanie wyznaczone miejsce do selektywnego magazynowania odpadów. Następnie wytworzone odpady zostaną przekazane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. Ścieki socjalno-bytowe w celu ograniczenia oddziaływania będą odprowadzane do urządzeń sanitarnych z bezodpływowymi zbiornikami, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom, bez dopuszczania do przepełnienia zbiorników. Wydobywanie kruszywa należy prowadzić metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych oraz na podstawie zatwierdzonej dokumentacji geologicznej złoża.

Przy zastosowaniu powyższych warunków zawartych w sentencji decyzji oraz w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, ograniczy się oddziaływanie na środowisko danego przedsięwzięcia i inwestycja nie powinna mieć znaczącego wpływu na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA obwieszczeniem z dnia 14 lutego 2025r. znak: IG.6220.1.2025.AD Wójt Gminy Sobolew zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zgromadzonych materiałów w przedmiotowym postępowaniu przed wydaniem decyzji. Na etapie prowadzonego postępowania nie zgłoszono żadnych uwag, wniosków i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Na terenie objętym planowaną inwestycją brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew zatwierdzonym uchwałą nr XLIII/330/2022 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 15 lipca 2022 roku w zakresie obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Godzisz, przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym jako PG - tereny eksploatacji powierzchniowej złóż, w związku z czym zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z zapisami studium. Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Sobolew w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję- art. 127 a § 1 KPA. Zgodnie z art. 127a, §2 KPA z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

**Wójt Gminy Sobolew
/-/ Maciej Błachnio**

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA.
2. Pan Maciej Łączyński Biuro Usług Geologicznych i Środowiskowych Maciej Łączyński ul. Pohulanka 10 m. 123, 03-890 Warszawa - pełnomocnik inwestora
3. Aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 08-400 Garwolin
4. Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin (zgodnie z art. 86a ustawy ooś)

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 ze zmianami) za wydanie decyzji, pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł.

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak IG.6220.1.2025.AD z dnia 14 marca 2025r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Nazwa zadania: „Eksploracja kopaliny ze złoża piasków z terenu działek ewid. nr 455 i 456 obręb Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie”

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na eksploatacji odkrywkowej kopaliny ze złoża o powierzchni powyżej 2 ha w ilości ponad 20 000 m³/rok bez użycia środków strzałowych, z terenu działek ewid. nr 455 i 456 obręb Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie. W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się eksploatację złoża piasków do głębokości 25 m p.p.t.

Parametry złoża w obszarze przewidzianym do zagospodarowania:

- nieruchomości objęte projektowanym przedsięwzięciem: działki ewid. nr 455 i 456 obręb Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie,
- powierzchnia złoża: 3,3 ha,
- zasoby geologiczne złoża: około 1,2 mln ton,
- miąższość serii złożowej przewidziana do eksploatacji: od 19 m do 24,0 m (średnio 21,0 m),
- poziom występowania zwierciadła wody: złożo częściowo zawodnione poniżej rzędnej 133 m n.p.m (tj. na głębokości od 14,0 do 20,0 m p.p.t.),
- grubość nadkładu: od 1,0 do 3,0 m (średnio 2,0 m),
- szacowana kubatura nadkładu do usunięcia: około 60 tys. m³.

Przedsięwzięcie, tj. wydobywanie kopaliny z terenu działek ewid. nr 455 i 456 obręb Godzisz, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie będzie możliwe do realizacji po uzyskaniu decyzji udzielającej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża, w której m.in. wyznaczone zostaną granice obszaru górniczego obejmującego teren ww. nieruchomości. Obszarem górniczym planuje się objąć całą powierzchnię ww. działek. Eksploatacja w ramach projektowanego przedsięwzięcia prowadzona będzie w obrębie całej warstwy złożowej. W ramach realizacji projektowanego przedsięwzięcia, eksploatacja prowadzona będzie zarówno w części zawodnionej, jak i niezawodnionej złoża. W efekcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, powstanie jedno częściowo zawodnione wyrobisko poeksploatacyjne o głębokości do 25 m i powierzchni około 3,3 ha w obrębie, którego będzie występować zbiornik wodny o pow. około 2,0 ha i głębokości zawodnienia do 5 m. Ww. wyrobisko będzie w części wypełnione masami ziemnymi stanowiącymi nadkład oraz fragmentami kopaliny, które nie nadają się do sprzedaży i produkcji (naturalne zanieczyszczone części kopaliny). Powyższe spowoduje, że głębokość wyrobisk ulegnie zmniejszeniu. Przedmiotem zagospodarowania będzie cała warstwa złożowa o przewidywanej miąższości do 24,0 m. Biorąc pod uwagę budowę oraz wykształcenie zagospodarowywanego złoża, eksploatacja będzie prowadzona dwoma głównymi piętrami eksploatacyjnymi (suchym i zawodnionym) w zależności od miąższości warstwy złożowej. Kopalina wydobywana ze złoża będzie zbywana w stanie naturalnym. Nie przewiduje się na terenie przedsięwzięcia prowadzenia przerobu kopaliny.

**Wójt Gminy Sobolew
/-/ Maciej Błachnio**